ECR: TSX-V

CARTIER RESSOURCES

PRÉSENTATION CORPORATIVE

Juillet 2019

Philippe Cloutier, Président & Chef de la direction



INVESTIR AU BON ENDROIT

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de la direction à l'égard d'évènements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent certains risques et incertitudes et il n'y a aucune garantie que ces énoncés s'avéreront exacts. Les facteurs pouvant faire varier de façon importante nos résultats, nos activités et les évènements futurs par rapport aux attentes exprimées expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la volatilité du prix de l'or, les risques liés à l'industrie minière, les incertitudes relatives à l'estimation des ressources minérales, les besoins additionnels de financement ainsi que la capacité de la Société à obtenir ces financements.

ASSURANCE QUALITÉ / CONTRÔLE QUALITÉ

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans cette présentation ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, Géo, Ph. D et Vice-Président de Ressources Cartier.
M. Lavallière est une personne qualifiée telle que définie au sens du règlement 43-101.

NOTRE STRATÉGIE

PRIORISER DES PROJETS DE QUALITÉ DANS LA BONNE JURIDICTION

- **Focus en Abitibi sur des projets ayant un bon potentiel aurifère**
  - **Travaux en cours sur le projet Mine Chimo***
  - Opportunités futures: Benoist, Wilson et Fenton

*VALORISER L'ACTIF VIA L'EXPLORATION

- **Focus des forages sur les zones aurifères connues**
  - Forages Phase I et II complétés: Extension de 24 zones desquelles 14 ont été partiellement exploitées
  - Forages Phase III : Accroître les dimensions de 3 zones

RÉCOMPENSER LES ACTIONNAIRES

- **Surveiller l'évolution de la situation et choisir les alternatives pour l'actionnaire**

RÉPÉTER LE PROCESSUS (BENOIST, WILSON, FENTON)

Our Competitive Advantage



RESSOURCES CARTIER: OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT



ABITIBI: OÙ LES DÉCOUVERTES SONT TRADITION



Eleonore, Detour, Casa Berardi, Bracemac, Langlois, Bachelor, Westwood, Laronde Deep, Lapa, Canadian Malartic, Goldex, Lac Herbin

CEINTURE DE ROCHES VERTES ABITIBI

Or: 200M oz

Argent: 654M oz

Cuivre: 16B lbs

Zinc: 34B lbs

HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ: ACQUISITIONS

- Portefeuille de projets acquis avec succès au cours du récent ralentissement du marché
- Approche de valorisation appliquée pour la réalisation des acquisitions
- Les acquisitions ont été poursuivies lorsque les pairs étaient en mode « conservation de cash »
- Coûts d'acquisition de ~ 1 $ par once d'or en fonction des estimations historiques des ressources*

* Source: Rapports historiques: Déni de responsabilité: La personne qualifiée n'a pas fait les travaux requis pour classer les ressources faisant l'objet des estimations. Ressources Cartier ne considère pas ces ressources comme des ressources minérales mises à jour.



PROJET PHARE: MINE CHIMO

MINE CHIMO: PROJET TYPIQUE DE LA FAILLE CADILLAC

- Près des mines et des usines existantes nécessitant des apports de minerai
- Le ciblage robuste de Cartier guide l'exploration en profondeur



L'EXPLOITATION MINIÈRE EN PROFONDEUR EST ÉTABLIE ET ÉCONOMIQUEMENT FAISABLE

COMPARAISON MINE LAPA ET PROJET MINE CHIMO





Mine Chimo: Faits Saillants

- Détient 100 % d'intérêt du projet
- A produit 379 012 oz d'or, près d'infrastructures minières locales
- 14 zones exploitées par trois producteurs, les infrastructures minières consistent en un réseau de galeries distribuées sur 19 niveaux d'une profondeur de 80 m jusqu'à 870 m relié par un puits à 3 compartiments d'une profondeur de 965 m
- Forage en cours depuis juillet 2017: 109 forages pour 49 251 m forés, la Phase III vise l'expansion de 3 zones prioritaires

Programme 2017-19

- Récent résultat de forage **Zone 5M4** :
- **5,6 g/t Au sur 8,5 m** incl. **9,9 g/t Au sur 3,0 m** et **8,3 g/t Au sur 2,5 m** dans un enveloppe minéralisée de **27,8 m titrant 2,5 g/t Au**

Ancien Producteur d'Or

MINE CHIMO: 3 "CLUSTERS" CIBLES

PLAN NIVEAU 3 VUE IDÉALISÉE

LEGENDE

- Section transversale 600 E idéalisée
- Puits de mine
- Chantier miné
- Zone aurifère
  (Cibles extensions de zones aurifères)
- "Cluster" aurifère
  (Cibles pour découvrir de nouvelles zones aurifères)



MINE CHIMO: 3 "CLUSTERS" CIBLES

- 3 Cibles clées
- Récent focus sur la nouvelle Zone 5NE

LEGENDE

- Puits & Galeries
- Chantier miné
- Zone Aurifère (Cible extensions de zones aurifères)
- Cluster Aurifère (Cible pour découvrir de nouvelles zones aurifères)



CLUSTER NORD
Zone 2: 58,5 g/t Au sur 2,0 m et 7,0 g/t Au sur 5,8 m

CLUSTER CENTRAL
Zone 5B: 8,1 g/t Au sur 6,9 m et 6,6 g/t Au sur 11,2 m

CLUSTER SUD
Zone 6N1: 6,0 g/t Au sur 13,0 m et 22,3 g/t Au sur 1,2 m
Zone 6P2: 10,6 g/t Au sur 2,6 m et 7,5 g/t Au sur 5,2 m

All lengths intersected in drilling are expressed as estimated true thickness

Forage Phase I Confirmation Vs Potentiel Zone 6N1

Résultats de forages historiques **Zone 6N1**:

- **18,7 g/t Au sur 2,8 m inclus dans 4,0 g/t Au sur 22,4 m**
- **22,3 g/t Au sur 1,5 m inclus dans 4,0 g/t Au sur 24,8 m**
- **27,1 g/t Au sur 2,3 m inclus dans 4,8 g/t Au sur 17,2 m**



Vue 3D regardant vers l'Ouest-Nord-Ouest

Forage Phase II - 33 forages / 13 256 m:

- **23,3 g/t Au sur 2,0 m inclus dans 6,6 g/t Au over 13,0 m**
- **7,8 g/t Au sur 3,0 m inclus dans 2,8 g/t Au over 15,0 m**

Forage Phase I:

- **20 forages / 10 113 m completés entre 1,0 et 1,6 km**
- **Tous ont intersecté de la minéralisation similaire à la Mine Chimo**
- **Quelques résultats choisis:**
  - **14,6 g/t Au sur 2,0 m inclus dans 3,0 g/t Au sur 12,0 m**
  - **7,6 g/t Au sur 5,0 m inclus dans 2,5 g/t Au sur 12,5 m**
  - **4,8 g/t Au sur 4,0 m inclus dans 1,0 g/t Au sur 25,8 m**
  - **14,6 g/t Au sur 3,0 m inclus dans 5,8 g/t Au sur 10,0 m**
  - **Autres résultats sur diapo 14**


CARTIER
RESOURCES
FOCUS de la PHASE II de FORAGE
8.2 g/t Au / 4.6 m
incl. in 2.6 g/t Au / 18.2 m
9.9 g/t Au / 3.0 m
incl. in 3.6 g/t Au / 14.8 m
25.2 g/t Au / 2.0 m
incl. in 9.4 g/t Au / 6.5 m
24.3 g/t Au / 2.0 m
incl. in 7.8 g/t Au / 7.0 m
N
16.4 g/t Au / 5.1 m
incl. in 3.5 g/t Au / 27.2 m
6.1 g/t Au / 3.4 m
5.9 g/t Au / 2.0 m
SHAFT
2B
3E
4B2
10.6 g/t Au / 6.0 m
incl. in 2.5 g/t Au / 57.0 m
12.4 g/t Au / 5.0 m
incl. in 2.0 g/t Au / 45.5 m
GOLD CORRIDOR
6N1
5M3
5NE
5M1
6P2
200 m
10.6 g/t Au / 3.0 m
6.0 g/t Au / 3.0 m
incl. in 1.3 g/t Au / 23.0 m
23.3 g/t Au / 2.0 m
incl. in 6.6 g/t Au / 13.0 m
27.1 g/t Au / 2.3 m
incl. in 4.8 g/t Au / 17.2 m
5.1 g/t Au / 6.0 m
incl. in 2.1 g/t Au / 36.8 m
4.5 g/t Au / 4.5 m
incl. in 1.8 g/t Au / 28.4 m
Quality Assurance / Quality Control
The scientifical and/or technical information has been reviewed and approved by Mr. Gaetan Lavallière, P. Geo, Ph. D. and Vice-President for Cartier Resources. Mr. Lavallière is a qualified person as defined by National Instrument 43-101.
All the drill holes results are measured along the core axis.
Project Manager & Geomatician : Ronan Déroff, P. Geo., M. Sc.


WEST
EAST
Surface
SHAFT
RECENT PHASE III DDH RESULTS
CHIMO MINE PROJECT
Existing Mine Infrastructure
965 m shaft &
19 levels (7000 m drift)
Historical Production
300 000 oz Au
PRODUCTION
5B-5M ZONES
6N1 ZONE
5M4-5NE ZONES
CH18-52A1E
10.6 g/t Au / 6.0 m
incl. in 4.5 g/t Au / 21.0 m
incl. in 2.5 g/t Au / 57.0 m
CH18-52A1
7.5 g/t Au / 4.0 m
incl. in 3.2 g/t Au / 13.0 m
incl. in 1.6 g/t Au / 51.6 m
CH18-52BE
22.3 g/t Au / 1.0 m
incl. in 1.7 g/t Au / 26.0 m
CH18-52B
63.1 g/t Au / 0.5 m
incl. in 2.2 g/t Au / 27.0 m
CH18-52L1
12.4 g/t Au / 5.0 m
incl. in 5.9 g/t Au / 12.0 m
incl. in 2.0 g/t Au / 45.5 m
CH18-52
10.9 g/t Au / 1.0 m
incl. in 1.6 g/t Au / 15.9 m
CH18-48B
6.5 g/t Au / 1.0 m
incl. in 1.3 g/t Au / 23.5 m
CH18-48A
7.7 g/t Au / 3.6 m
incl. in 2.8 g/t Au / 17.1 m
CH18-48F
11.4 g/t Au / 2.5 m
incl. in 5.7 g/t Au / 6.0 m
CH18-48
7.8 g/t Au / 3.0 m
incl. in 2.8 g/t Au / 15.0 m
CH18-48W
23.3 g/t Au / 2.0 m
incl. in 6.6 g/t Au / 13.0 m
CH18-48W2
6.7 g/t Au / 1.0 m
incl. in 2.0 g/t Au / 13.0 m
CH17-46A
8.5 g/t Au / 3.5 m
incl. in 3.0 g/t Au / 12.0 m
CH17-46AE1
7.6 g/t Au / 5.0 m
incl. in 2.3 g/t Au / 19.0 m
CH17-46BE
5.8 g/t Au / 4.5 m
incl. in 2.8 g/t Au / 17.3 m
CH17-46C
14.6 g/t Au / 3.0 m
incl. in 5.8 g/t Au / 10.0 m
incl. in 2.2 g/t Au / 44.0 m
CH17-47A
4.8 g/t Au / 4.0 m
incl. in 1.0 g/t Au / 25.8 m
CH17-47AW
4.7 g/t Au / 5.0 m
incl. in 1.8 g/t Au / 16.6 m
CH17-47BW
14.4 g/t Au / 1.5 m
incl. in 5.7 g/t Au / 4.0 m
CH17-12A
3.7 g/t Au / 5.0 m
incl. in 1.8 g/t Au / 26.2 m
CH17-12AW
5.1 g/t Au / 6.0 m
incl. in 2.1 g/t Au / 36.8 m
CH18-52A1E
33.0 g/t Au / 0.7 m
incl. in 2.4 g/t Au / 20.8 m
CH18-52A1
12.6 g/t Au / 0.5 m
incl. in 1.0 g/t Au / 25.8 m
CH18-52BE
5.6 g/t Au / 8.5 m
incl. 9.9 g/t Au / 3.0 m
and 8.3 g/t Au / 2.5 m
incl. in 2.5 g/t Au / 27.8 m
CH18-52E1
15.8 g/t Au / 1.0 m
incl. in 2.2 g/t Au / 22.0 m
TARGET
PRIORITY TARGET
5B - 5M EXTENSION ZONES
COMPOSITE LONGITUDINAL SECTION OF 5B-5M, 6N1 AND 5M4-5NE ZONES
Mined Stope
Extension of Mineralized Zones
Pierce Point of 5B-5M, 6N1 and 5M4-5NE Zones
200 m
400 m
600 m
800 m
1000 m
1200 m
1400 m
1600 m
400W
200W
0E
200E
400E
600E
800E
1000E
1200E
1400E
1600E
1800E

OPTIONS FUTURES

CARTIER: PORTEFEUILLE DE PROJETS



BENOIST: FAITS SAILLANTS

- Cartier détient 100% des intérêts
- À 25 km des mines et usines de Langlois et Bachelor
- Large enveloppe de minéralisation et altération, ouvert en profondeur et latéralement
- 16 cibles OreVisionIP
- Programme de 20 000 m de forage prévu



ESTIMÉ HISTORIQUE*:

531 428 tonnes @:
5,51 g/t Au
12,10 g/t Ag
0,27% Cu

Source: Historical Report, Minnova, 1993
Disclaimer: The qualified person did not complete the work required to classify the resources that are the object of the estimation. Cartier Resources does not consider these resources as being an updated mineral resource

OPTION FUTURE: NOTRE PROCHAIN PROJET À EXPLORER

BENOIST: FAITS SAILLANTS

- Actif d'exploration avec gîte, partiellement défini, circonscrit près de la surface
- Ouvert en profondeur et latéralement

ZONES AURIFÈRES À HAUTES TENEURS:
5,6 g/t Au sur 53,6 m,
incluant 11,6 g/t Au sur 9,3 m

PROGRAMME CARTIER:
Meilleure intersection 2012 à 2014
1,7 g/t Au sur 65,0 m,
incluant 24,5 g/t Au sur 3,0 m

ESTIMATION HISTORIQUE:
531 428 t
Or: 5,51 g/t
Argent: 12,1 g/t
Cuivre: 0,27%

Source: Historical Report, Minnova, 1993
Disclaimer: The qualified person did not complete the work required to classify the resources that are the object of the estimation. Cartier Resources does not consider these resources as being an updated mineral resource



SELECT ANOMALIES WITH RESPECT TO PHYSICAL, GEOPHYSICAL AND GEOMETRICAL CHARACTERISTICS



LONGITUDINAL SECTION (CHARGEABILITY)





CARTIER RESOURCES	eXPLUS
BENOIST PROJECT	
OreVision Survey	
Draftsman :	R. Déroff, P. Geo
Project manager :	R. Déroff, P. Geo
Vice-president :	G. Lavallière, P. Geo
Township : Benoist	SNRC sheet : 32F08
Projection : UTM Nad 83 Zone 18	
Date : 2015-05-07	



WILSON: FAITS SAILLANTS

- Cartier détient 100% des intérêts
- 15 km à l'est de Lebel-sur-Quévillon
  - Près d'infrastructures et main d'oeuvre
- Gîte Toussaint: Estimation historique de **187 706 tonnes avec une teneur moyenne de 7,1 g/t Au***
- Ouvert en profondeur et latéralement
- Programme de 10 000 m de forage prévu

*Freewest Resources Inc., 1994, GM 52557

Résultats forages 2017

24,8 g/t Au sur 1,0 m
5,0 g/t Au sur 3,0 m
6,8 g/t Au sur 4,0 m

OPTION FUTURE: GÎTE TOUSSAINT ET AUTRES INDICES AURIFÈRES





LEGEND

- Wilson Project
- Strong Chargeability
- Moderate Chargeability
- OreVision Survey

CARTIER RESOURCES — eg PLUS

WILSON PROJECT

Geophysic

Draftsman : R. Déroff, P. Geo, M.Sc., #1340	
Project manager : R. Déroff, P. Geo, M.Sc., #1340	
Vice-president : G. Lavallière, P. Geo, Ph.D., #393	
Township : Verneuil	SNRC sheet : 32F02
Projection : UTM Nad 83 Zone 18	
Date : 2016-08-25	

1 : Cartier Resources, 2016
2 : Viking Gold Exploration, 2012 (GM68527)
3 : Freewest Canada Resources, 1994 (GMS2557)
4 : Freewest Canada Resources, 1993 (GMS2147)
5 : Freewest Canada Resources, 1993 (GMS2145)
6 : Freewest Canada Resources, 1994 (GMS5006)
7 : Parnor Exploration, 1986 (GM44694)
8 : Midrim Mining, 1956 (GM04559)

All drill hole and channel intersection lengths are measured along the core and channel axis.

Gaëtan Lavallière, P. Geo, Ph.D. and Vice President for Cartier is the qualified person as defined by National Instrument 43-101 and has reviewed and approved the scientific and technical information presented herein.

FENTON: FAITS SAILLANTS

- Cartier détient 50% des intérêts, en partenariat avec SOQUEM
- À 50 km du projet Windfall, accessible à l'année par route
- Gîte partiellement défini près de la surface, large enveloppe de minéralisation et altération
- Zones aurifères à hautes teneurs, ouvert en profondeur et latéralement
- Résultats de la campagne de forage 2017-18:
  - **29,6 g/t Au sur 2,0 m inclus dans 20,0 m titrant 3,4 g/t Au**



ESTIMATION HISTORIQUE DE RESSOURCE : 423 173 T @ 4,66 G/T AU*

* Source – Rapport historique, Exploration Boréale, 2000

CALENDRIER ET CATALYSEURS CLÉS POUR 2019

PLANIFICATION FORAGE 2019

	Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Aoû.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
PRIORITÉ												
MINE CHIMO	**109 Forages – 49 251 m* + Phase III**											
OPTIONS FUTURES												
BENOIST						**Prêt à forer**						
WILSON						**Prêt à forer**						
FENTON						**Résultats & planification**						

*Campagne en cours depuis juillet 2017. Amorce de la campagne Phase II le 30 août 2018 + Phase III amorcée le 1er mars, temporairement suspendue fin mai 2019.

STRUCTURE DU CAPITAL

STRUCTURE DU CAPITAL

ACTIONS ORDINAIRES ÉMISES ET EN CIRCULATION	177 104 747
OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS	14 1500 000
BONS DE SOUSCRIPTION	1 81 800
ENTIÈREMENT DILUÉES, DÉCEMBRE 2018	192 336 547

DISTRIBUTION DES ACTIONS



ENCAISSE SOLIDE DE $5,0 MILLIONS

Pour information supplémentaire:

Philippe Cloutier

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

Sans frais: 1 877 874-1331

Direct: 819 874-1331